

## 南浔校区校园文化组合项目（楼宇文化）采购清单

序号	名称	图例	尺寸 (mm)	材质工艺	是否 发光	单位	数量	备注
1	形象墙		5000*3000	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆，橘色部分为10mm 卡乐板，版面文字部分为不锈钢立体烤漆字，整体内置钢管骨架	否	块	11.00	水利与环境工程学院、建筑工程学院、测绘与市政工程学院、机械与信息工程学院、电气工程学院、经济与管理学院、信息工程学院、国际教育交流学院、东食堂、西食堂、图书馆
2	文化阵地		8800*2200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆，橘色部分为10mm 卡乐板，版面文字部分为不锈钢立体烤漆字，整体内置钢管骨架	否	块	11.00	

## 南浔校区校园文化组合项目（文化景观、艺术装置）采购清单

序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	安装位置	是否 发光	单位	数量	备注
1	融·汇	待定	待深化设计	北门主轴	是	组	1	
2	校训 砥砺石	待定	园林石材，雕刻文字 填漆，外置射灯	南门主轴南侧	是	块	1	
3	水文化主题雕塑	待定	待定	行政楼西侧	是	块	1	
4	水轮机主题雕塑	底座尺寸 待定	实物水轮机 外置射灯	东门入口到底	是	块	1	
5	休闲互动装置小品	待定	待定	芳草闻莺草坪	是	组	1	具有实用功能

## 南浔校区校园文化组合项目（导视系统）采购清单

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
建筑发 光字	1	行政楼 (中英文)*2组	中文字高 1300 英文字高 320	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	24.22	
	2	学科楼一 (中英文)*2组	数字字高 1800 中文字高 1400 英文字高 550	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	32.94	
	3	学科楼二 (中英文)*2组	数字字高 1800 中文字高 1400 英文字高 550	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	32.94	
	4	学科楼三 (中英文)*2组	数字字高 1800 中文字高 1400 英文字高 550	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	32.94	
	5	学科楼四 (中英文)*2组	数字字高 1800 中文字高 1400 英文字高 550	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	32.94	
	6	西公共教学楼 (中英文)*2组	中文字高 1060 英文字高 350	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	31.68	
	7	东公共教学楼 (中英文)*2组	中文字高 1000 英文字高 300	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	31.68	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	8	水文化展示馆 (中英文)	中文字高 850 英文字高 360	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	14.46	
	9	实验实训楼 (中英文)	中文字高 1350 英文字高 500	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	23.11	
	10	西食堂 (中英文)	中文字高 1300 英文字高 500	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	10.57	
	11	书院一 (中英文)	数字字高 2400 中文字高 1900 英文字高 700	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	16.92	
	12	书院二 (中英文)	数字字高 2400 中文字高 1900 英文字高 700	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	16.92	
	13	书院三 (中英文)	数字字高 2400 中文字高 1900 英文字高 700	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	16.92	
	14	书院四 (中英文)	数字字高 2400 中文字高 1900 英文字高 700	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	16.92	
	15	员工宿舍 (中英文)	中文字高 1150 英文字高 350	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	9.84	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	16	校医院 (中英文)	中文字高 670 英文字高 200	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	4.41	
	17	东食堂 (中英文)	中文字高 1300 英文字高 500	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	10.57	
建筑名称	1	体育馆	3000*1530*500	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接双面精工字, 单面发光, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 底部为不锈钢围边焊接、烤漆, 纹路为丝网印刷, 内置支撑架, 底部钢板安装	是	组	1.00	
	2	会堂	3000*1530*500	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接双面精工字, 单面发光, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 底部为不锈钢围边焊接、烤漆, 纹路为丝网印刷, 内置支撑架, 底部钢板安装	是	组	1.00	
	3	图书馆	3000*1530*500	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接双面精工字, 单面发光, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 底部为不锈钢围边焊接、烤漆, 纹路为丝网印刷, 内置支撑架, 底部钢板安装	是	组	1.00	
户外标识	1	校园全景图	1240*2300	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 三边嵌 10mm 卡乐板, 不锈钢顶部嵌	是	块	3.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
				灯条，画面部分为整体亮灯，面上 5mm 钢化玻璃，内衬户外高清写真，内置 LED 灯变压器，版面文字、图案、LOGO 部分为丝网印刷，整体内置钢管骨架，底部钢板加重，预埋安装				
	2	区域指引立牌	460*2200	整体 10mm 卡乐板粘合，拼接，内容部分为丝网印刷。底部钢板加重，预埋安装	否	块	40.00	
	4	功能场地定位立牌（篮球场、足球场、网球场、排球场）	360*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，版面文字、图案、LOGO 部分为丝网印刷，整体内置钢管骨架，底部钢板加重，预埋安装	否	块	6.00	
	5	校园宣传栏	2400*2200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆，三边嵌 10mm 卡乐板，不锈钢顶部嵌灯条，画面部分为整体亮灯，面上 5mm 钢化玻璃，内衬户外高清写真，内置 LED 灯变压器，版面文字、图案、LOGO 部分为丝网印刷，整体内置钢管骨架，底部钢板加重，预埋安装	是	块	10.00	
	6	停地面车场指引立牌	500*2400	整体 10mm 卡乐板粘合，内容部分为丝网印刷，底部钢板加重，预埋安装	否	块	8.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	7	停地面车场分区立牌	500*2400	整体 10mm 卡乐板粘合，内容部分为丝网印刷，底部钢板加重，预埋安装	否	块	3.00	
	8	地库入口定位立牌	500*2400	整体 10mm 卡乐板粘合，内容部分为丝网印刷，底部钢板加重，预埋安装	否	块	6.00	
	9	地库入口限高限速横牌	5500*500	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆，内容为丝网印刷，整体内置骨架，背后安装件安装	否	块	4.00	
	10	路名牌	1200*2200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，底部钢板加重，预埋安装	否	块	20.00	
	11	户外温馨提示-水深危险（带救生圈）	300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，底部钢板加重，预埋安装，配救生圈	否	块	50.00	
	12	户外温馨提示-爱护花草	300*750	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	50.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
图书馆标识	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	35.00	
	2	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	23.00	
	3	通道分流立牌	400*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印，底部钢板加重	否	块	5.00	
	4	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	14.00	
	5	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	36.00	
	6	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车	否	块	28.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
				油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印				
	7	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	60.00	
	8	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	52.00	
	9	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	35.00	（禁止吸烟、禁止乱丢、小心地滑信息集合为1块）
	10	节约用水	220*75	5mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	25.00	
	11	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	39.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
体育场	1	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	1.00	
	2	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	4.00	
	3	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	3.00	
	4	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	8.00	
	5	卫生间综合提醒贴牌	450*180	5mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	4.00	
	6	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	17.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	7	功能间贴牌 (强弱电)	W150*H70	3mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	8.00	
	8	步梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	8.00	
体育馆	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架, 顶部蓝色为家乐板丝印	否	块	5.00	
	2	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架, 顶部蓝色为家乐板丝印	否	块	10.00	
	3	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上分段烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架	否	块	6.00	
	4	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上分段烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架	否	块	24.00	
	5	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车	否	块	12.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
				油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印				
	6	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	35.00	
	7	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	8.00	
	8	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	18.00	
	9	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	8.00	
	10	出入口门头立体字	圈高 500 中文字高 200 英文字高 110	不锈钢激光切割，立体围边激光焊接精工字，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆，内置支撑架	否	平方	18.81	
会堂	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	16.00	
	2	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车	否	块	13.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
				油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印				
	3	通道分流立牌	400*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印，底部钢板加重	否	块	4.00	
	4	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	12.00	
	5	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	33.00	
	6	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	12.00	
	7	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	30.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	8	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	20.00	
	9	功能间贴牌 (强弱电)	W150*H70	3mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	27.00	
校史馆	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架, 顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	6.00	
	2	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上分段烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架	否	块	8.00	
	3	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	9.00	
行政楼	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架, 顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	12.00	
	2	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架, 顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	10.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	3	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	10.00	
	4	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	22.00	
	5	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	22.00	
	6	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	12.00	
	7	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	199.00	
	8	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	24.00	
	9	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	22.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
公共教学组团 *2幢	1	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	26.00	
	2	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	68.00	
	3	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	74.00	
	4	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	26.00	
	5	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	370.00	
	6	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	40.00	
	7	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	78.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
书院*4幢	1	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	8.00	
	2	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	16.00	
	3	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	16.00	
	4	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	44.00	
	5	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	120.00	
	6	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	264.00	
	7	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	264.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
东食堂	1	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	4.00	
	2	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	9.00	
	3	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	9.00	
	4	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	10.00	
	5	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	66.00	
	6	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	5.00	
	7	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	10.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
西食堂	1	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	3.00	
	2	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	6.00	
	3	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	6.00	
	4	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	9.00	
	5	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	69.00	
	6	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	6.00	
	7	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	7.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
校医院	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为可乐板丝印	否	块	3.00	
	2	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为可乐板丝印	否	块	3.00	
	3	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	3.00	
	4	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	9.00	
	5	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	9.00	
	6	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为可乐板丝印	否	块	3.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	7	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	41.00	
	8	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	4.00	
	9	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	3.00	
后勤综合楼	1	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	5.00	
	2	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	1.00	
	3	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	2.00	
	4	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	2.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	5	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	109.00	
	6	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	10.00	
	7	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	5.00	
	8	步梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	10.00	
教学组团*4 (数量已相加)	1	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	32.00	
	2	通道分流立牌	400*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	8.00	
	3	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤	否	块	52.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
				汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架				
	4	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	156.00	
	5	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	156.00	
	6	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	36.00	
	7	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	588.00	
	8	功能间贴牌（强弱电）	W150*H70	3mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	80.00	
	9	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	96.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
地库标识	1	地库导向吊牌	1800*280	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，吊具安装	否	块	15.00	
	2	地库墙面氛围涂刷	平方	乳胶漆涂刷	否	平方	200.00	
	3	地库柱面氛围编号涂刷	平方	乳胶漆涂刷	否	平方	200.00	
	4	地库电梯厅入口标识涂刷	平方	乳胶漆涂刷	否	平方	50.00	
实训楼	1	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	2	
	2	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	2	
	3	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	5	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	4	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	5	
	5	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架, 顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	4	
	6	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上分段烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架	否	块	36	
	7	功能间贴牌 (强弱电)	W150*H70	3mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	4.00	
	8	楼梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	8	
党校	1	南浔党校 (中英文)	中文字高 1100 英文字高 450	不锈钢激光切割, 立体围边激光焊接精工字, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面烤汽车油漆, 内置支撑架	否	平方米	12.49	
	2	通道分流贴牌	400*800	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架, 顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	3.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	3	卫生间侧装牌	侧装 300*300 平贴 300*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	6.00	
	4	卫生间男/女/无障碍贴牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	13.00	
	5	卫生间综合提醒贴牌	450*180	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	13.00	
	6	通道消防疏散图	600*350	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，顶部蓝色为卡乐板丝印	否	块	5.00	
	7	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	33.00	
	8	步梯间楼层号	350*350	8mm 亚克力，雕刻成型，喷漆，内容丝网印刷	否	块	3.00	
实训楼	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架	否	块	4	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	2	公告牌	1100*2200	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字为丝网印刷，底部镀锌板洗磁铁固定画面	否	块	4	
图书馆标识	1	室外无障碍通道指示牌	360*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上分段烤汽车油漆，版面文字、图案、LOGO 部分为丝网印刷，整体内置钢管骨架，底部钢板加重，预埋安装	否	块	1.00	
	2	带图学校 logo 的玻璃门腰条	H100	玻璃贴	否	米	54.00	南北玻璃门
	3	图书馆总索引台	1240*2300	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆，版面文字、图案、LOGO 部分为丝网印刷，内置显示屏，整体内置钢管骨架，底部钢板加重	否	台	1.00	台式，放置于大厅
	4	书库索引立牌	400*1800	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车油漆，文字图像为丝网印刷，内置骨架，底部钢板加重	否	块	13.00	展示各个书库收藏图书种类
	5	咨询台	300*120	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面上烤汽车	否	块	5.00	每个服务台放一块

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
				油漆, 两面贴 5mm 亚克力, 喷漆, 文字为丝网印刷				“咨询台”牌子
	6	公告栏贴牌	1100*2200	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字为丝网印刷, 底部镀锌板洗磁铁固定画面	否	块	2.00	二楼、七楼各一块
	7	海报展示框	600*900	铝型材海报框	否	块	6.00	二层 2 个, 3-6 层各 1 个
	8	楼梯出入口	280*580	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字为丝网印刷	否	块	39.00	
会堂	1	科室牌	侧装 200*200 平贴 200*400	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上分段烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架	否	块	48.00	
书院	1	宿舍分区号牌	W170*H350	8mm 亚克力, 雕刻成型, 喷漆, 内容丝网印刷	否	块	440.00	
教学组 团*4	1	楼层索引贴牌	400*1200	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车油漆, 文字图像为丝网印刷, 内置骨架	否	块	40.00	
	2	公告牌	1100*2200	整体为不锈钢激光切割, 焊接成型, 手工打磨刮腻子, 底漆两层, 面上烤汽车	否	块	20.00	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
				油漆，文字为丝网印刷，底部镀锌板洗磁铁固定画面				
交通	1	减速慢行禁鸣标识	2500*550	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆内容反光膜，整体内置钢管骨架，底部钢板加重，预埋安装	否	块	30	
	2	禁止通行标识	2500*550	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆内容反光膜，整体内置钢管骨架，底部钢板加重，预埋安装	否	块	10	
	3	消防登高地标识	2500*550	整体为不锈钢激光切割，焊接成型，手工打磨刮腻子，底漆两层，面烤汽车油漆内容反光膜，整体内置钢管骨架，底部钢板加重，预埋安装	否	块	8	
消防	1	消防栓使用说明	800*1300	KT板写真	否	块	2500	
	2	防火卷帘警示标识	280*80	KT板写真	否	块	150	
	3	手动报警按钮标识	100*100	KT板写真	否	块	200	

区域	序号	名称	尺寸 (mm)	材质工艺	是否发光	单位	数量	备注
	4	防火门提示标识	400*160	KT 板写真	否	块	600	
	5	安全锤标识	150*200	KT 板写真	否	块	50	
	6	实验室安全信息牌	297*420	5mm 亚克力雕刻, 喷漆, 内容数码丝印	否	块	210	
注: 黄色高亮内容仅设计。								